



الاربية
A R A B I A
water solutions

شركة خزانات الدار العربية
A-Dar Al-Arabia Water Tanks Co.



E-VOLVA

مضخات مياه ايفولفا


Evolve Water Pumps

ND100

غطاس ايفولفا صيني 1 حصان

المواصفات الفنية:

- يستعمل مع مياه البلدية النظيفة
- معدل تدفق حتى 120 لتر / دقيقة
- اقصي رفع كلي حتى 34 متر
- يتم تركيبه في الخزان الأرضي
- الغلاف من ستانلس ستيل
- العمود والمصفاة من ستانلس ستيل
- المراوح من البلاستيك
- الكهرباء 1 فاز - 220 فولت
- الصناعة الصين
- عوامة كهربائية لحماية الغطاس من التشغيل الجاف




MODEL	P		DELIVERY								
	kW	HP	n=3450 1/min								
220V/380V			Q	m/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2
				l/min	0	20	40	60	80	100	120
ND100	0.75	1	H(m)		34	32	30	27	23	18	12

ND125

غطاس ايفولفا صيني 1.25 حصان

المواصفات الفنية:

- يستعمل مع مياه البلدية النظيفة
- معدل تدفق حتى 120 لتر / دقيقة
- اقصي رفع كلي حتى 51 متر
- يتم تركيبه في الخزان الأرضي
- الغلاف من ستانلس ستيل
- العمود والمصفاة من ستانلس ستيل
- المراوح من البلاستيك
- الكهرباء 1 فاز - 220 فولت
- الصناعة الصين
- عوامة كهربائية لحماية الغطاس من التشغيل الجاف



MODEL	P		DELIVERY								
	kW	HP	n=3450 1/min								
220V/380V			Q	m/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2
				l/min	0	20	40	60	80	100	120
ND125	0.92	1.25	H(m)		51	49	46	41	34	27	19

مضخات مياه ايفولفا


Evolva Water Pumps

ND150

غطاس ايفولفا صيني 1.5 حصان

المواصفات الفنية:

- يستعمل مع مياه البلدية النظيفة
- معدل تدفق حتى 120 لتر / دقيقة
- اقصى رفع كلي حتى 68 متر
- يتم تركيبه في الخزان الأرضي
- الغلاف من ستانلس ستيل
- العمود والمصفاة من ستانلس ستيل
- المراوح من البلاستيك
- الكهرباء 1 فاز - 220 فولت
- الصناعة الصين



- عوامة كهربائية لحماية الغطاس من التشغيل الجاف


MODEL	P		DELIVERY								n=3450 1/min
	kW	HP	Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	
220V/380V			m/h	0							
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	
ND150	0.92	1.25	H(m)	68	65	61	54	46	36	25	

ND200

غطاس ايفولفا صيني 2 حصان

المواصفات الفنية:

- يستعمل مع مياه البلدية النظيفة
- معدل تدفق حتى 120 لتر / دقيقة
- اقصى رفع كلي حتى 85 متر
- يتم تركيبه في الخزان الأرضي
- الغلاف من ستانلس ستيل
- العمود والمصفاة من ستانلس ستيل
- المراوح من البلاستيك
- الكهرباء 1 فاز - 220 فولت
- الصناعة الصين



- عوامة كهربائية لحماية الغطاس من التشغيل الجاف

MODEL	P		DELIVERY								n=3450 1/min
	kW	HP	Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	
220V/380V			m/h	0							
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	
ND200	0.92	1.25	H(m)	85	81	76	68	57	45	31	

مضخات مياه ايقولفا


Evolve Water Pumps

QDX

الغطاس الصيني

المواصفات الفنية:

- يستعمل مع مياه البلدية النظيفة
- معدل تدفق حتى 125 لتر / دقيقة
- رفع كلي حتى 33 متر
- القدرة 1 حصان
- الغلاف والمروحة من الالومينيوم المصبوب
- الكهرباء: 1 فاز - 220 فولت
- الصناعة: الصين
- عوامة كهربائية لحماية الغطاس من التشغيل الجاف



MODEL	P2		DELIVERY n=3450 1/min										
	kW	HP	Q	0	1.5	3	4.5	6.0	7.5	9.0	12	15	18
1 110V/220V			m/h l/min	0	25	50	75	100	125	150	200	250	300
QXD1.5-32-0.75	0.75	1	H(m)	33	32	30.5	27.5	23	16	-	-	-	-



العربية
A R A B I A
water solutions

شركة خزانات الدار العربية
A-Dar Al-Arabia Water Tanks Co.



E-VOLVA

خدمة العملاء:

0556904000

الرقم الموحد:

920000301

المركز الرئيسي:

جدة - قويزة

هاتف: 012 6290828 - فاكس: 012 6085031

ص.ب: 116007 جدة 21391

الفروع:

القصيم - عنيزة

0552395710
0557465975

المدينة المنورة

0550045074
0550683518

مكة - الخالدية

0506661563
0555880784

جدة - جنوب جدّه

0554489007
0596015772

جدة - التحلية

هـ: 012 6734559
ف: 012 6734559